



31ª Reunião Ordinária do Grupo Coordenador do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (GC FHIDRO)

1 Aos sete dias do mês de junho de 2011, reuniu-se ordinariamente o **Grupo**
2 **Coordenador do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento**
3 **Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (GC**
4 **FHIDRO)**, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
5 Sustentável-SEMAD. A reunião contou com a presença dos seguintes membros:
6 Excelentíssimo Sr. Adriano Magalhães, Maria Cláudia Pinto, Cleide Izabel Pedrosa
7 de Melo, Leonardo Lelis Leão, Ivânia Moraes Soares, Silvestre Dias, Victor Soares
8 Lopes, Alexandre Magrineli dos Reis, Aroldo Roberto Cangussu, Patrícia Sena
9 Coelho e Aluizio Fantini Valério. Constatado o quórum regulamentar o Presidente,
10 Excelentíssimo Sr. Adriano Magalhães, ministrou sobre os seguintes itens de pauta:
11 **1. Exame da Ata da 30ª Reunião do GC FHIDRO;** Aprovada por unanimidade. **2.**
12 **Reapresentação do “Projeto 249 – Plano diretor de recurso Hídrico da bacia**
13 **hidrográfica dos afluentes do Alto São Francisco – MG, autoria Associação**
14 **Ambientalista do Alto São Francisco” analisado pela Comissão de Análise**
15 **Técnica do FHIDRO junto com o parecer da Gerência de Planejamento de**
16 **Recursos Hídricos do IGAM para deliberação.** A apresentação foi por parte da
17 Sra. Isabella Figueiredo, analista da secretaria executiva do FHIDRO. Na
18 apresentação Isabella destacou que na primeira reunião na qual este projeto esteve
19 pautado, houve uma solicitação por parte do Conselheiro Victor, representante da
20 SEAPA, de um parecer do IGAM esclarecendo se o conteúdo existente no Plano
21 elaborado pela Ruralminas para a Bacia do Alto São Francisco teria o mesmo
22 intuito e fim do projeto 249. A Sra. Luiza de Marillac em manifestação esclareceu
23 que o Projeto 249 é mais específico, mais atual quanto às políticas de recursos
24 hídricos hoje, e citou temas que estão sendo abordados no atual projeto e que no
25 projeto da Ruralminas não atendem na sua plenitude: cobrança de vazão de
26 referência, vazão ecológica, proceder a um enquadramento macro dos corpos
27 d’água, com diretrizes mais focadas. Posteriormente, o Presidente, Excelentíssimo
28 Sr. Adriano Magalhães passou à votação do projeto com a ressalva que o recurso do
29 FHIDRO seja repassado em três e não em duas parcelas como fora apresentado, o
30 qual foi aprovado por unanimidade. **3. Reapresentação do “Projeto 345 –**
31 **Projetos Executivos do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Municípios de**
32 **Chácara, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Rio**
33 **Preto, Santana do Deserto, Senador Cortes, de autoria da Associação dos**
34 **Municípios Micro Região Vale Paraibuna (Ampar). Proposta: Alteração de**
35 **proponente. A prefeitura do município de Chácara assume a representação**
36 **legal do projeto.** Apresentação por Graziella Mendes de Paula, analista da
37 secretaria executiva do FHIDRO. Graziella iniciou, destacando que o projeto foi
38 aprovado na última reunião do FHIDRO, mas voltou a esta reunião para alterar o
39 proponente do projeto quando da execução no município de Chácara para que o



31ª Reunião Ordinária do Grupo Coordenador do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (GC FHIDRO)

40 mesmo seja executado pela a própria prefeitura, deixando a Associação dos
41 Municípios Micro Região Vale Paraibuna (Ampar), como proponente para
42 execução nos demais municípios enquadrados no projeto. Posteriormente a
43 Presidente suplente, Sra. Maria Cláudia Pinto, substituindo o Presidente, passou
44 para a aprovação do projeto, o qual foi aprovado por unanimidade. **4. Apresentação**
45 **dos projetos indeferidos por motivo de não cumprimento de prazo de envio de**
46 **adequações solicitadas pela Comissão de Análise técnica do FHIDRO.** O Sr.
47 Emanuel da secretaria executiva do FHIDRO, informou que o projeto estava na lista
48 dos projetos que deveriam estar com as adequações prontas apresentados até o dia
49 28 de janeiro de 2011, conforme decisão anterior do Grupo Coordenador, porém, as
50 adequações apresentadas não atenderam ao solicitado pela Comissão de Análise
51 Técnica, por isso então, este projeto foi indeferido. **5. Apresentação dos projetos**
52 **analisados pela Comissão de Análise Técnica do FHIDRO para deliberação.**
53 **5.1 Projeto 126B - Construção dos coletores-troncos, interceptores, estações**
54 **elevatórias e linhas de recalque da ETE principal de Muriaé. Proponente:**
55 **Departamento Municipal de Saneamento Urbano (DEMSUR).** A Apresentação
56 se fez pela Sra. Isabella, analista da secretaria executiva do FHIDRO. O Objetivo
57 Geral do projeto é “Concluir os 50% restantes do tratamento de esgoto do
58 município de Muriaé, o qual beneficiará aproximadamente 62.000 habitantes, bem
59 como ter um tratamento de referência, onde os resíduos coletados e tratados não
60 serão mais agentes poluidores dos mananciais da região”. Dos objetivos específicos
61 destacou: Tratar o esgoto oriundo de 50% do município, que abrange cerca de
62 62.000 habitantes; Tratar grandes volumes de esgoto, quais serão destinados ao Rio
63 Muriaé sem prejuízo ao meio ambiente; Qualificar o sistema público de coleta de
64 resíduos para que o município alcance o índice de 100% de esgoto tratado. O
65 público alvo do projeto será a população urbana de Muriaé. O Sr. Emerson
66 Schneider, analista da secretaria executiva do FHIDRO, informou que o orçamento
67 seria de R\$ 3.175.462,56 (três milhões cento e setenta e cinco mil quatrocentos e
68 sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sendo R\$ 2.591.459,11 (dois
69 milhões quinhentos e noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze
70 centavos) repasse do FHIDRO e R\$ 584.003,45 (quinhentos e oitenta e quatro mil
71 três reais e quarenta e cinco centavos) a contrapartida do proponente. O Sr. Emerson
72 fez uma ressalva, conforme consta no Parecer, de que o proponente deixou de
73 apresentar, no orçamento, os itens das instalações elétricas e hidráulicas do
74 empreendimento, apesar de ter sido solicitado. Apresentou no entanto um Termo de
75 Compromisso e Responsabilidade, assinado pelos representantes legais do
76 DEMSUR e da Prefeitura de Muriaé. Por este documento ambos assumem o
77 compromisso e a responsabilidade pela execução das instalações elétricas e
78 hidráulicas necessárias à implantação do empreendimento. Posteriormente, a



31ª Reunião Ordinária do Grupo Coordenador do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (GC FHIDRO)

79 Presidente suplente, Sra. Maria Cláudia retirou o projeto de pauta, para que fossem
80 apresentadas as planilhas dos projetos faltantes como também uma certificação que
81 a ações do projeto que serão executadas pela a empresa já contratada só serão
82 realizadas após a assinatura do convênio. **5.2 Projeto 139** - Sistema de esgotamento
83 sanitário do Município de Rodeiro. Proponente: Prefeitura Municipal de
84 Rodeiro/MG. Apresentação pela Sra. Graziella e pelo Sr. Emerson, que no Parecer
85 aprovam o projeto. Não havendo nenhuma manifestação por parte dos Conselheiros
86 a Presidente suplente, Sra. Maria Cláudia passou à aprovação do projeto e este foi
87 aprovado por unanimidade. **5.3 Projeto 152 - Ampliação do sistema de**
88 **esgotamento sanitário do Município de Mamonas. Proponente: Prefeitura**
89 **Municipal de Mamonas.** Apresentação pela Sra. Graziella e pelo Sr. Emerson.
90 Após a apresentação o Conselheiro Aroldo Cangussu fez questionamento sobre as
91 cotas altimétricas, segundo o Conselheiro, houve uma diferença e se esta diferença
92 terá equidade. A Sra. Graziella informou que não foi atendida, mas ficou a ressalva
93 para que todas as pendencias sejam apresentadas antes da inicialização do projeto e
94 assinatura do TAC. O Sr. Aroldo também solicitou informação sobre o plano sócio-
95 ambiental. O Sr. Emerson informou que há várias atividades como teatro e ações
96 nas escolas, todos com o tema “conscientização ambiental”. Posteriormente, a
97 Presidente suplente, Sra. Maria Cláudia passou para a votação do projeto, com a
98 ressalva que os valores das cotas altimétricas fossem corrigidas antes da
99 inicialização do projeto, o qual foi aprovado por unanimidade. **5.4 Projeto 170 -**
100 **Sistema de Esgotamento sanitário de Simão Pereira Proponente: Prefeitura de**
101 **Simão Pereira.** O Sr. Emerson apresentou o projeto levantando a única ressalva
102 que seria a retiradas de itens listados no parecer final **por considerá-los**
103 **incompatíveis com a proposta do projeto e também por não haver claro**
104 **detalhamento da proposta técnica de implantação e funcionamento destes**
105 **sistemas.** Com a retirada dos itens do orçamento, que somados resultam no valor de R\$
106 198.481,52, o novo valor de investimento passaria a ser **R\$ 1.284.110,08**, sendo **R\$**
107 **1.155.699,07** repasse do FHIDRO e **R\$ 128.411,01** contrapartida do proponente,
108 equivalente a 10% do investimento. A Presidente suplente, Sra. Maria Cláudia passou
109 para a votação do projeto, com a ressalva apresentada, o qual foi aprovado por
110 unanimidade. A Presidente suplente sugeriu que os próximos projetos se
111 manifestassem os Conselheiros que objetivarem alguma consideração, dispensando
112 inicialmente a apresentação por parte do corpo analista do FHIDRO e aprovando-os
113 em bloco. Não havendo manifestação por parte dos Conselheiros o processo foi
114 aprovado por votação em bloco. **5.5 Projeto 185 - Plano municipal de**
115 **saneamento ambiental de Juiz de Fora Proponente: Companhia de**
116 **Saneamento Ambiental (CESAMA).** Não havendo manifestação por parte dos
117 Conselheiros o processo foi aprovado por unanimidade. **5.6 Projeto 230 –**
118 **PROSAR - Programa de saneamento ambiental de Raul Soares / Ampliação da**



**31ª Reunião Ordinária do Grupo Coordenador do Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais (GC FHIDRO)**

119 **rede coletora e instalação de interceptores no sistema de esgotamento sanitário**
120 **de Raul Soares. Proponente: SAAE de Raul Soares.** Não havendo manifestação
121 por parte dos Conselheiros o processo foi aprovado por unanimidade. **5.7 Projeto**
122 **253 - Sistema de Esgotamento sanitário de Dona Euzébia Proponente:**
123 **Prefeitura Municipal de Dona Euzébia.** A apresentação foi por Graziella Mendes
124 de Paula, analista da secretaria executiva do FHIDRO. Na apresentação Graziella
125 Mendes de Paula frisou que valor para execução é de R\$ 2.529.700,79 (dois
126 milhões quinhentos e vinte e nove mil setecentos reais e setenta e nove centavos) e a
127 contrapartida proposta é de R\$ 281.077,88 (duzentos e oitenta e um mil setenta e
128 sete reais e oitenta e oito centavos). O prazo para a realização é de 06 meses.
129 Graziella Mendes de Paula deixou claro que houve mudança do proponente, que
130 antes era o Consórcio Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da
131 Bacia do Rio Pomba, e que agora a Prefeitura Municipal de Dona Euzébia solicita a
132 responsabilidade do mesmo. Posteriormente, Emerson Schneider, analista da
133 secretaria executiva do FHIDRO, apresentou a análise orçamentária do projeto.
134 Destacou que o cronograma de execução apresenta prazo insuficiente para a
135 implantação das estações elevatórias e este prazo deve ser revisto. Que o plano de
136 aplicação deve ser refeito, caso o projeto seja aprovado pelo Grupo Coordenador. A
137 Sra. Daniela, procuradoria IGAM, apresentou o parecer onde não há nenhum
138 empecilho legal que impeça a prefeitura de assumir o projeto. Posteriormente, o
139 Presidente, Excelentíssimo Sr. Adriano Magalhães, passou para a aprovação do
140 projeto, com a ressalva de revisão do período de execução do projeto, como também
141 a proposta de alteração da responsabilidade legal da prefeitura de assumir o projeto,
142 na qual ambos foram aprovados por unanimidade. **6. Aprovação do repasse de**
143 **90% dos 7,5% do valor total do FHIDRO destinados aos CBHs para o**
144 **exercício de 2011, conforme ofício nº 261/Gab./SEMAD/SISEMA.** Apresentação
145 por Lilian, Gerente de Apoio aos Comitês. Após a Presidente Suplente questionou
146 se haveria alguma dúvida, não havendo dúvidas ou manifestações por parte dos
147 Conselheiros o item 6 foi posto em votação e este foi aprovado por unanimidade. 7.
148 Assuntos Gerais. O Sr. Carlos Alexandrino, representante do FHIDRO, fez algumas
149 considerações sobre fomento de capacitação de programas e projetos do FHIDRO.
150 8. Encerramento: Terminados os trabalhos do dia, a Presidente suplente Maria
151 Cláudia encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ata, assinada por:

152

153 **Adriano Magalhães Chaves**

154 **Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**

155 **Presidente do Grupo Coordenador do FHIDRO**